



A Solução em

TI &

Telecom

para o seu

Negócio!

“Se você não sabe
para onde está
caminhando,

provavelmente

chegará a
um outro
lugar.”

“a GSOL
mostra o
caminho
certo!”




GSOL Gateway




Controle de Acesso Administrador

Acesso ao Painel de Controle



Usuário

Senha 

Acesso de Administrador Monitorado



Atencao, voce esta sendo monitorado

Administrador Tela Principal



- Home
- Proxy
- Firewall
- VPN
- Ferramentas



SUPORTE TÉCNICO

(21) 2157-1800
suporte@gsol.com.br
www.gsol.com.br



Sistema

admin
Desconectar

Ultima Atualização

Hora	02:05:37
Data	16/09/2007

Ultimo Acesso

Hora	13:00:40
Data	16/09/2007
Usuário	admin
IP	11.0.0.9

Status Servidor

- Servidor Proxy
- Serv. Impressão
- Serv. DHCP
- Serv. Apache
- Serv. Mysql

Menu do Administrador Proxy



 Home

 Proxy

 Firewall

 VPN

 Ferramentas

Administrar

- Usuários
- URL's
- Grupos
- Estações

Atualizar Proxy



GSOL GATEWAY
simplesmente
facilitando sua vida



SUPORTE TÉCNICO
(21) 2157-1800
suporte@gsol.com.br
www.gsol.com.br



Sistema

 admin
Desconectar

Ultima Atualização

Hora 02:05:37
Data 16/09/2007

Ultimo Acesso

Hora 13:00:40
Data 16/09/2007
Usuário admin
IP **11.0.0.9**

Status Servidor

-  Servidor Proxy
-  Serv. Impressão
-  Serv. DHCP
-  Serv. Apache
-  Serv. Mysql

Administrador de Grupos do Proxy



Home



Proxy



Firewall



VPN



Ferramentas

Inserir Grupo

Editar Grupo

Apagar Grupo

Grupo	Tipo de acesso	
ATENDIMENTO	Acessa menos os Bloqueados	
GERENCIA	Acessa menos os Bloqueados	
TECNICOS	Acessa menos os Bloqueados	
TESTE	Acessa menos os Bloqueados	
VES5RA==	Acessa menos os Bloqueados	

Sistema



admin
Desconectar

Ultima Atualização

Hora 02:05:37
Data 16/09/2007

Ultimo Acesso

Hora 13:00:40
Data 16/09/2007
Usuário admin
IP 11.0.0.9

Status Servidor



Servidor Proxy
Serv. Impressão
Serv. DHCP
Serv. Apache
Serv. Mysql

Criando Grupos Pré-Configurados



Operational buttons for group management:

- Inserir Grupo
- Editar Grupo
- Apagar Grupo

Form for creating a new group:

Digite um nome para o novo Grupo

Escolha como os Usuários deste grupo navegarão.

- Navegam em todos os sites menos os Bloqueados
- Navegam somente nos sites Liberados
- Não Navegam, são bloqueados para todos os sites.

Adicionar Grupo

System status dashboard:

Sistema

admin
Desconectar

Ultima Atualização

Hora	02:05:37
Data	16/09/2007

Ultimo Acesso

Hora	13:00:40
Data	16/09/2007
Usuário	admin
IP	11.0.0.9

Status Servidor

- Servidor Proxy
- Serv. Impressão
- Serv. DHCP
- Serv. Apache
- Serv. Mysql

Edição de Grupos



Home | Proxy | Firewall | VPN | Ferramentas

Inserir Grupo

Editar Grupo

Apagar Grupo

Escolha o Grupo que deseja Editar

-  ATENDIMENTO
-  INTERNET
-  TESTE
-  TIM

Sistema

 luccas
 Desconectar

Ultima Atualização

Hora 11:13:58
Data 12/10/2006

Ultimo Acesso

Hora 14:58:06
Data 12/12/2006
Usuário luccas
IP 11.0.0.66

Status Servidor

-  Rede VPN
-  Servidor Proxy
-  Serv. DHCP
-  Serv. Apache
-  Serv. Mysql

Criando Usuário

GSOL GATEWAY
PAINEL DE CONTROLE

LOGO DA EMPRESA

Home | Proxy | Firewall | VPN | Ferramentas

Inserir Usuário
Editar Usuário

Digite o nome de Login para o Usuário
Escolha um Grupo para o Usuário
Digite a senha
Confirme a senha
Nível de segurança da senha

baixo médio alto

Adicionar Usuário ✓

Sistema
lucas
Desconectar

Ultima Atualização
Hora 11:13:58
Data 12/10/2006

Ultimo Acesso
Hora 14:58:06
Data 12/12/2006
Usuário lucas
IP 11.0.0.66

Status Servidor
Rede VPN
Servidor Proxy
Serv. DHCP
Serv. Apache
Serv. Mysql

Editando Propriedades do Usuário

The screenshot displays the GSOL Gateway control panel interface. At the top, there is a blue header with the logo 'GSOL GATEWAY PAINEL DE CONTROLE' on the left and 'LOGO DA EMPRESA' on the right. Below the header is a navigation bar with icons and labels for 'Home', 'Proxy', 'Firewall', 'VPN', and 'Ferramentas'. The main content area is titled 'Editando as opções de acesso para o Usuário ALINE'. It contains a form with the following fields: 'Escolha um Grupo para o Usuário' (set to 'ATENDIMENTO'), 'Digite a senha' (masked with dots), and 'Nível de segurança da senha' (with options 'baixo', 'médio', and 'alto'). A green checkmark next to 'Editar Usuário' indicates a successful update. On the right side, there are four summary boxes: 'Sistema' (showing user 'luccas' and a 'Desconectar' button), 'Ultima Atualização' (showing time '11:13:58' and date '12/10/2006'), 'Ultimo Acesso' (showing time '14:58:06', date '12/12/2006', user 'luccas', and IP '11.0.0.66'), and 'Status Servidor' (showing status for 'Rede VPN', 'Servidor Proxy', 'Serv. DHCP', 'Serv. Apache', and 'Serv. Mysql').

GSOL GATEWAY
PAINEL DE CONTROLE

LOGO DA EMPRESA

Home | Proxy | Firewall | VPN | Ferramentas

Inserir Usuário
Editar Usuário

Editando as opções de acesso para o Usuário ALINE

Escolha um Grupo para o Usuário: **ATENDIMENTO**

Digite a senha:

Nível de segurança da senha: **baixo** médio alto

Editar Usuário

Sistema

luccas
Desconectar

Ultima Atualização

Hora: 11:13:58
Data: 12/10/2006

Ultimo Acesso

Hora: 14:58:06
Data: 12/12/2006
Usuário: luccas
IP: 11.0.0.66

Status Servidor

- Rede VPN
- Servidor Proxy
- Serv. DHCP
- Serv. Apache
- Serv. Mysql

Inserindo Permissões de Acesso à WWW

GSOL GATEWAY
PAINEL DE CONTROLE

LOGO DA EMPRESA

Home | Proxy | Firewall | VPN | Ferramentas

Inserindo nova URL

Informe a URL

Escolha o grupo:

- ATENDIMENTO
- INTERNET
- TESTE
- TIM

Escolha a ação:

Liberar Bloquear

Adicionar URL

Atualizar o Proxy
voltar

Sistema

luccas
Desconectar

Ultima Atualização

Hora 11:13:58
Data 12/10/2006

Ultimo Acesso

Hora 14:58:06
Data 12/12/2006
Usuário luccas
IP 11.0.0.66

Status Servidor

- Rede VPN
- Servidor Proxy
- Serv. DHCP
- Serv. Apache
- Serv. Mysql

Páginas de Aviso Personalizadas



Você não tem permissão para visualizar esta página!

Menu do Firewall



Home | Proxy | **Firewall** | VPN | Ferramentas

- Gerenciar GsFirewall
- Gerenciar estações
- Avançado ▶ Editar arquivo de firewall

GSOL GATEWAY
simplesmente
facilitando sua vida

SISTEMA

admin
Desconectar

Última Atualização

Hora 02:05:37
Data 16/09/2007

Último Acesso

Hora 13:00:40
Data 16/09/2007
Usuário admin
IP 11.0.0.9

Status Servidor

- Servidor Proxy
- Serv. Impressão
- Serv. DHCP
- Serv. Apache
- Serv. Mysql

SUORTE TÉCNICO

(21) 2157-1800
suporte@gsol.com.br
www.gsol.com.br

intel macromedia  Microsoft  IBM

Firewall – Visualizando Regras por Portas



Home | Proxy | Firewall | VPN | Ferramentas

Adicionar nova regra
Atualizar Firewall

Firewall				
Proto	Porta	Origem	Destino	
✗	rlogin	--	0.0.0.0	0.0.0.0
✓	tcp	25	172.0.0.240	0.0.0.0
✓	tcp	25	172.0.0.233	0.0.0.0
✓	tcp	25	172.0.0.244	0.0.0.0
✓	tcp	25	172.0.0.241	0.0.0.0
✓	tcp	25	172.0.0.249	0.0.0.0
✓	tcp	25	172.0.0.216	0.0.0.0
✓	tcp	25	172.0.0.247	0.0.0.0
✓	tcp	25	172.0.0.237	0.0.0.0
✓	tcp	80	172.0.0.253	0.0.0.0
✓	tcp	25	172.0.0.248	0.0.0.0
✓	tcp	25	172.0.0.219	0.0.0.0
✓	tcp	25	172.0.0.210	0.0.0.0
✓	tcp	25	172.0.0.3	0.0.0.0
✓	tcp	80	172.0.0.10	0.0.0.0
✓	tcp	80	0.0.0.0	172.0.0.10
✓	tcp	80	0.0.0.0	172.0.0.11
✓	tcp	80	172.0.0.11	11.0.0.66
✓	tcp	80	11.0.0.66	172.0.0.11

Regras por estações

Sistema
admin
Desconectar

Ultima Atualização
Hora: 02:05:37
Data: 16/09/2007

Ultimo Acesso
Hora: 13:00:40
Data: 16/09/2007
Usuário: admin
IP: 11.0.0.9

Status Servidor
Servidor Proxy
Serv. Impressão
Serv. DHCP
Serv. Apache
Serv. Mysql

Firewall – Regras da Estação de Trabalho



- Home
- Proxy
- Firewall
- VPN
- Ferramentas

Adicionar nova regra

Atualizar Firewall

Firewall

Regras por estações

Candido / 172.0.0.248				
HTTP	FTP	MSN	P2P	
✓	✓	✓	✓	
Paulo / 172.0.0.243				
HTTP	FTP	MSN	P2P	
✓	✓	✓	✓	
Luiz / 172.0.0.241				
HTTP	FTP	MSN	P2P	
✓	✓	✓	✓	
Alexnotebook / 172.0.0.244				
HTTP	FTP	MSN	P2P	
✓	✓	✓	✓	
Alexsony / 172.0.0.240				
HTTP	FTP	MSN	P2P	
✓	✓	✓	✓	

Sistema

admin
Desconectar

Ultima Atualização

Hora: 02:05:37
Data: 16/09/2007

Ultimo Acesso

Hora: 13:00:40
Data: 16/09/2007
Usuário: admin
IP: 11.0.0.9

Status Servidor

- ✓ Servidor Proxy
- ✓ Serv. Impressão
- ✓ Serv. DHCP
- ✓ Serv. Apache
- ✓ Serv. Mysql

Firewall – Adicionando Regras



- Home
- Proxy
- Firewall
- VPN
- Ferramentas

Atualizar Firewall

Firewall

Chain:

Protocolo:

IP de origem:

Máscara:

Porta:

IP de destino:

Máscara:

Interface:

Ação:

- Bloquear
- Liberar
- Rejeitar

Adicionar regra

Sistema

admin
Desconectar

Ultima Atualização

Hora 02:05:37
Data 16/09/2007

Ultimo Acesso

Hora 13:00:40
Data 16/09/2007
Usuário admin
IP 11.0.0.9

Status Servidor

- Servidor Proxy
- Serv. Impressão
- Serv. DHCP
- Serv. Apache
- Serv. Mysql

Firewall – Regras por tipo de Serviço ou Porta



Home



Proxy



Firewall



VPN



Ferramentas

Atualizar Firewall

Firewall

Chain: Entrada

Protocolo: Tcp

IP de origem: Msn-filetransfer

Máscara: Msnmessenger

Porta: Mute

IP de destino: Napster

Máscara: Nbns

Interface: Ncp

Ação: Netbios

Openft

Pcanywhere

Poco

Pop3

Qq

Quake1

Quake-halfife

Radmin

Rdp

Rlogin

Rtsp

Salvar regra ✓

Sistema



admin
Desconectar

Ultima Atualização

Hora 02:05:37
Data 16/09/2007

Ultimo Acesso

Hora 13:00:40
Data 16/09/2007
Usuário admin
IP 11.0.0.9

Status Servidor

- Servidor Proxy
- Serv. Impressão
- Serv. DHCP
- Serv. Apache
- Serv. Mysql

Firewall – Gerenciando Estações



Home



Proxy



Firewall



VPN



Ferramentas

Adicionar Máquina

Editar Máquinas

Atualizar Firewall

Maquina	IP da Máquina	Acesso FTP	Acesso MSN	Acesso P2P	Acesso à Internet	Acesso pela Rede	Acesso pela VPN
ALEX	172.0.0.233	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ALEXESCRITÓRIO	172.0.0.214	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ALEXNOTEBOOK	172.0.0.244	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ALEXSONY	172.0.0.240	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA	172.0.0.251	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CANDIDO	172.0.0.248	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CÂNDIDONOTE	...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DENISE	172.0.0.242	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ELIEZER	172.0.0.247	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HPLASER	172.0.0.253	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IPPHONE	172.0.0.230	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LEONARDO	172.0.0.216	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LEONARDO-NOTE	172.0.0.237	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LUIZ	172.0.0.241	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LUIZNOTE2	172.0.0.219	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sistema



admin
Desconectar

Última Atualização

Hora 02:05:37
Data 16/09/2007

Último Acesso

Hora 13:00:40
Data 16/09/2007
Usuário admin
IP 11.0.0.9

Status Servidor



Servidor Proxy



Serv. Impressão



Serv. DHCP



Serv. Apache



Serv. Mysql

Firewall – Cadastrando Estações



Home



Proxy



Firewall



VPN



Ferramentas

Adicionar Máquina

Editar Máquinas

Nome da máquina

Ip da máquina

Endereço Físico - Mac adress

Autenticação para Navegar

Tipo de Conectividade

Permitir acesso ao protocolo HTTP

Permitir acesso ao protocolo FTP

Permitir acesso a Messengers

Permitir acesso a Programas P2P

Vendas01							
11	0	0	1				
01	0F	34	72	0E	A4		
Ligado							
Rede Local / Frame R							

- sim não
- sim não
- sim não
- sim não

Adicionar Máquina ✓

Sistema



admin

Desconectar

Ultima Atualização

Hora 02:05:37
Data 16/09/2007

Ultimo Acesso

Hora 13:00:40
Data 16/09/2007
Usuário admin
IP 11.0.0.9

Status Servidor

- Servidor Proxy
- Serv. Impressão
- Serv. DHCP
- Serv. Apache
- Serv. Mysql

Menu VPN


The screenshot displays the GSOL Gateway control panel interface. At the top, there is a blue header with the logo 'GSOL GATEWAY PAINEL DE CONTROLE' on the left and 'LOGO DA EMPRESA' on the right. Below the header is a navigation bar with icons for Home, Proxy, Firewall, VPN, and Ferramentas. The VPN menu is currently open, showing options: 'Adicionar usuários', 'Editar usuários', and 'Status da VPN'. The main content area features a large blue graphic with the text 'GSOL GATEWAY simplesmente facilitando sua vida'. On the right side, there are several status boxes: 'Sistema' showing user 'lucas' and a 'Desconectar' button; 'Ultima Atualização' with 'Hora: 11:13:58' and 'Data: 12/10/2006'; 'Ultimo Acesso' with 'Hora: 14:58:06', 'Data: 12/12/2006', 'Usuário: lucas', and 'IP: 11.0.0.66'; and 'Status Servidor' listing 'Rede VPN', 'Servidor Proxy', 'Serv. DHCP', 'Serv. Apache', and 'Serv. Mysql'. At the bottom left, there is a 'SUPORTE TÉCNICO' section with contact information: '(21) 2157-1800', 'suporte@gsol.com.br', and 'www.gsol.com.br'. At the bottom center, there are logos for Intel, macromedia, Microsoft, and IBM.

VPN – Adicionando Usuários Remotos

The screenshot displays the 'GSOL GATEWAY PAINEL DE CONTROLE' interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Home, Proxy, Firewall, VPN, and Ferramentas. The main content area is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains three buttons: 'Adicionar Usuário', 'Editar Usuário', and 'Status da VPN'.
- Form Area:** Labeled 'Adicionando Máquina', it includes four input fields for 'Nome da máquina (Usuário)', 'Senha da máquina', 'Confirmação de senha', and 'IP da máquina - VPN'. A green checkmark next to the 'Adicionar Máquina' label indicates a successful operation.
- System Information (Sistema):** Shows the user 'eu' and a 'Desconectar' button.
- Last Update (Ultima Atualização):** Lists 'Hora' as 16:23:28 and 'Data' as 12/12/2006.
- Last Access (Ultimo Acesso):** Lists 'Hora' as 14:58:06, 'Data' as 12/12/2006, 'Usuário' as 'lucas', and 'IP' as '11.0.0.66'.
- Server Status (Status Servidor):** Lists several services with their status icons: 'Rede VPN' (red), 'Servidor Proxy' (green), 'Serv. DHCP' (green), 'Serv. Apache' (green), and 'Serv. Mysql' (green).

VPN – Status e Usuários Conectados



[Home](#) | [Proxy](#) | [Firewall](#) | [VPN](#) | [Ferramentas](#)

Adicionar Usuário

Editar Usuário


Status da VPN

Status da rede VPN:

O serviço de vpn está online este momento!

Usuários conectados

Sistema

 admin
Desconectar




Ultima Atualização

Hora 02:05:37
Data 16/09/2007

Ultimo Acesso

Hora 13:00:40
Data 16/09/2007
Usuário admin
IP 11.0.0.9

Status Servidor

-  Servidor Proxy
-  Serv. Impressão
-  Serv. DHCP
-  Serv. Apache
-  Serv. Mysql

Ferramentas e Configurações



 Home  Proxy  Firewall  VPN

 **Ferramentas**

-  Configurações do GsolGateway
-  Macbloq (Permissão da rede)
-  GS Reader (Editor de arquivos)
-  Mindterm (Terminal Shell)
-  Zabbix (Monitoramento de rede)
- Relatórios
- Sistema de backup
- Opções gerais



GSOL GATEWAY
simplesmente
facilitando sua vida



SUPORTE TÉCNICO
(21) 2157-1800
suporte@gsol.com.br
www.gsol.com.br



Hora	13:00:40
Data	16/09/2007
Usuário	admin
IP	11.0.0.9

Status Servidor

-  Servidor Proxy
-  Serv. Impressão
-  Serv. DHCP
-  Serv. Apache
-  Serv. Mysql



Configurações do GSOL Gateway



[Home](#) | [Proxy](#) | [Firewall](#) | [VPN](#) | [Ferramentas](#)

[Voltar](#)

Selecione um serviço para configurá-lo:

 Proxy	 Firewall	 Backup	 VPN
 Tarefas	 Macbloq	 Relatórios	 Hardware

Sistema

 admin
Desconectar

Ultima Atualização

Hora	02:05:37
Data	16/09/2007









Ultimo Acesso

Hora	13:00:40
Data	16/09/2007
Usuário	admin
IP	11.0.0.9

Status Servidor

	Servidor Proxy
	Serv. Impressão
	Serv. DHCP
	Serv. Apache
	Serv. Mysql

Configurações do GSOL Gateway




GS Reader – Editor Avançado de Configurações




/etc /etc/squid /etc/php4/apache2/

a2ps-site.cfg
a2ps.cfg
cdrecord.conf
cpuspeed.conf
dhcpcd.conf
enscript.cfg
esd.conf
gpm-root.conf
grub.conf
gssapi_mech.conf
host.conf
idmapd.conf
initlog.conf
jwhois.conf
krb5.conf
ld.so.conf
ldap.conf
lftp.conf
libuser.conf
logrotate.conf

MindTerm – SSH via WEB (Software de Terceiros - opcional)



Gerenciamento Avançado de Redes e Recursos



MacBloq - Controle de Acesso por Mac Address

GSOL GATEWAY
PAINEL DE CONTROLE

LOGO DA EMPRESA

Home Proxy Firewall VPN Ferramentas

Adicionar Máquina
Atualizar o Macbloq
Voltar

Controle do Macbloq

Máquina	Ip	Mac	Rede Local	VPN	Ativo
LUCAS	129.13.20.6	0A:00:50:0E:EF:AD			
LUCASCT	10.0.0.66	00:08:54:14:EA:4B			
MARCELO	10.0.0.23	00:14:2A:29:9C:62			

Relatórios – Acesso à Internet por Usuário ou Estação



Home



Proxy



Firewall



VPN



Ferramentas

Squid Analysis Report Generator

RELATÓRIO DE ACESSO A INTERNET

ARQUIVO/PERÍODO	DATA CRIAÇÃO	USUÁRIOS	BYTES	MÉDIA
2006Aug03-2006Aug07	Mon Aug 7 00:59:13 BRT 2006	191	962M	6M
2006Aug03-2006Aug06	Sun Aug 6 12:59:12 BRT 2006	189	937M	5M
2006Aug03-2006Aug05	Sun Aug 6 00:00:13 BRT 2006	189	920M	5M
2006Aug03-2006Aug04	Fri Aug 4 12:59:06 BRT 2006	160	379M	3M
2006Aug03-2006Aug03	Fri Aug 4 00:00:03 BRT 2006	87	101M	2M

Gerado por sarg-2.0.5 Mar-21-2005 em Aug/07/2006 00:59

Relatórios – Acesso à Internet por Usuário ou Estação



-  Home
-  Proxy
-  Firewall
-  VPN
-  Ferramentas


Relatorio de acesso
 Período: 02Aug2007-08Aug2007
 Usuario: paulo.rodrigues
 Ordem: BYTES, reverse
 Usuario Relatorio

LOCAL ACESSADO	CONEXÃO	BYTES	%BYTES	IN-CACHE	OUT	TEMPO GASTO	MILISEG	%TEMPO
11.0.0.22	4.01K	25.12M	11.71%	13.23%	86.77%	00:10:31	631.03K	2.65%
200.155.16.156:8080	2.62K	23.41M	10.91%	0.00%	100.00%	00:53:41	3.22M	13.53%
11.0.0.27	2.80K	14.51M	6.76%	0.00%	100.00%	00:06:38	398.06K	1.67%
lax-v163.lax.youtube.com	1	12.78M	5.96%	0.00%	100.00%	00:03:40	220.20K	0.93%
pop.gsol.com.br	1.27K	8.21M	3.83%	6.44%	93.56%	00:10:00	600.51K	2.52%
www.desencannes.com	556	6.48M	3.02%	0.00%	100.00%	00:04:44	284.85K	1.20%
g1.globo.com	2.52K	5.56M	2.59%	35.52%	64.48%	00:04:07	247.04K	1.04%
lax-v277.lax.youtube.com	1	5.10M	2.38%	0.00%	100.00%	00:02:37	157.63K	0.66%
www.faetec.rj.gov.br	1.11K	4.47M	2.08%	47.80%	52.20%	00:26:20	1.58M	6.64%
www.portal3vassouras.com	135	3.33M	1.55%	19.30%	80.70%	00:02:39	159.47K	0.67%
gscom.com.br	156	2.96M	1.38%	96.09%	3.91%	00:00:22	22.30K	0.09%
tv.globo.com	365	2.82M	1.31%	15.01%	84.99%	00:01:47	107.90K	0.45%
rodape.globolog.com.br	30	2.77M	1.29%	0.00%	100.00%	00:02:18	138.09K	0.58%
www.globo.com	1.29K	2.62M	1.22%	51.15%	48.85%	00:01:59	119.83K	0.50%
img.terra.com.br	1.23K	2.58M	1.20%	30.14%	69.86%	00:06:24	384.02K	1.61%
idgnow.uol.com.br	828	2.42M	1.13%	13.31%	86.69%	00:05:03	303.24K	1.27%




MRTG Index Page


Uso do HD de BOOT do Sistema




Uso do HD de Dados do Sistema



Tráfego de dados na placa de rede



Carga da CPU e Uso da Memória



Backup – Backup e Restore das Configurações



- Home
- Proxy
- Firewall
- VPN
- Ferramentas

[Voltar](#)

Backup do sistema

Efetuar backup de :

- Arquivos de interface
- Banco de dados
- Firewall
- Proxy
- Gráficos do servidor (MRTG)
- Relatórios de acesso (SARG)
- Configurações do Gsol Gateway
- Todo o sistema

Salvar backup em:

- Servidor de backup ***11.0.0.55**
- Computador local (Download dos arquivos de backup)

Efetuar backup

Sistema

admin
Desconectar

Ultima Atualização

Hora 02:05:37
Data 16/09/2007

Ultimo Acesso

Hora 14:17:04
Data 16/09/2007
Usuário admin
IP **11.0.0.9**

Status Servidor

- Servidor Proxy
- Serv. Impressão
- Serv. DHCP
- Serv. Apache
- Serv. Mysql

Personalização com Logo do Cliente

GSOL GATEWAY
PAINEL DE CONTROLE

Home Proxy Firewall VPN

GSOL GATEWAY
simplesmente
facilitando sua vida

Ferramentas

- Configurações do GsolGateway
- Macbloq (Permissão da rede)
- GS Reader (Editor de arquivos)
- Mindterm (Terminal Shell)
- Zabbix (Monitoramento de rede)

Relatórios

Sistema de backup

Opções gerais

Upload de Logotipo

Hora 14:17:04 Reiniciar servidor

Data 16/09/2007

Usuário admin

IP 11.0.0.9

Status Servidor

- Servidor Proxy
- Serv. Impressão
- Serv. DHCP
- Serv. Apache
- Serv. Mysql

SUORTE TÉCNICO

(21) 2157-1800
suporte@gsol.com.br
www.gsol.com.br

intel macromedia Max Microsoft IBM



a **GSOL** é a certeza
da solução para as necessidades

de **TI e TELECOM**

de sua **Empresa!**

(21) **3239-4444**

WWW.GSOL.COM.BR

comercial@gsol.com.br

**FALE
CONOSCO**